



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αρτοποιίας • Ζαχαροπλαστικής • Συσκευασίας

31 ξεχωριστές λύσεις για επαγγελματική παραγωγή

Τελικές τιμές σε ευρώ • Παραδοτέα στην Αθήνα • 2 χρόνια εγγύηση

ΔΕΛΦΙΝΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Ηράκλειο Κρήτης | +30 694 444 2589 | www.aegeadolphin.gr

Συνοπτικός τιμοκατάλογος - Μέρος 1/2

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ, παραδοτέες στην Αθήνα και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

#	Προϊόν / Μοντέλο	Ποσ.	Τιμή μονάδας	Σύνολο
1	Μηχανή παραγωγής μπισκότων - HQ-CK600	1	40.000 €	40.000 €
2	Μηχανή μπισκότων - HQ-400	1	11.600 €	11.600 €
3	Περιστροφικός φούρνος αερίου 64 λαμαρινών - LM-64R	3	22.800 €	68.400 €
4	Περιστροφικός φούρνος 16 επιπέδων - Βιομηχανικός φούρνος 100 kg/h	1	12.800 €	12.800 €
5	Ανοξείδωτες λαμαρίνες φούρνου - 540 x 794 mm - AISI 304	600	70 €	42.000 €
6	Οριζόντια συσκευαστική Flow Pack - B-350X	2	33.900 €	67.800 €
7	Κλειστικό χαρτοκιβωτίων - QD-PRA-50	1	1.500 €	1.500 €
8	Διαιρετικό ζύμης - YQ-1P	1	67.800 €	67.800 €
9	Στρογγυλοποιητής ζύμης - YQ-1P	1	13.980 €	13.980 €
10	Ανιχνευτής μετάλλων - XR-980 (5040)	1	8.776 €	8.776 €
11	Αυτόματη κάθετη γραμμή συσκευασίας - TH-520 με ζυγιστικό 10 κεφαλών	1	48.000 €	48.000 €
12	Περιστροφικό τραπέζι και ταινιόδρομος - Τραπέζι Ø1 m + ταινιόδρομος 2 m	1	4.000 €	4.000 €
13	Μηχανή δεσίματος σακούλας με σύρμα - XF-1149X	1	1.400 €	1.400 €
14	Μηχανή διαμόρφωσης πίτσας με ταινιόδρομο - Διάμετρος πίτσας 32 cm	1	5.000 €	5.000 €
15	Ταχυκαταψύκτης 30 λαμαρινών - GDBY40-30PCT	1	24.400 €	24.400 €
16	Εξωθητής και κόφτης ζύμης - QD-2KG	1	2.800 €	2.800 €

Συνοπτικός τιμοκατάλογος - Μέρος 2/2

Συνέχεια προϊόντων 17-31.

#	Προϊόν / Μοντέλο	Ποσ.	Τιμή μονάδας	Σύνολο
17	Μηχανή υγρής επικάλυψης - Battering Machine 300	1	4.600 €	4.600 €
18	Μηχανή παναρίσματος - Breeding Machine 300	1	6.000 €	6.000 €
19	Παλετοτυλιχτικό μηχάνημα - QD-DBJ165	1	4.600 €	4.600 €
20	Ζυμωτήριο 130 L χωρίς ανατροπή - Ψηφιακό πάνελ - 2 μοτέρ	2	6.100 €	12.200 €
21	Ζυμωτήριο με ανατροπή - BM-75KF - Χωρητικότητα ζύμης 120 kg	1	13.372 €	13.372 €
22	Ζυμωτήριο με ανατροπή - BM-150KF - Χωρητικότητα ζύμης 240 kg	1	19.400 €	19.400 €
23	Πλανητικό μίξερ 60 L - B60B	1	3.900 €	3.900 €
24	Θάλαμος ωρίμανσης ζύμης - Για 6 καρότσια	1	11.800 €	11.800 €
25	Χειροκίνητο παλετοφόρο 2 τόνων - Standard Hand Pallet Truck	2	200 €	400 €
26	Ηλεκτρικό παλετοφόρο 2 τόνων - Όρθιου χειριστή	1	4.600 €	4.600 €
27	Πλυστικό υψηλής πίεσης - 200 kPa	2	400 €	800 €
28	Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα - 100 L	2	400 €	800 €
29	Μηχανή θερμοσφράγισης δίσκων - YH-280-T	1	2.000 €	2.000 €
30	Μηχανή διαμόρφωσης ψωμιού / μπαγκέτας - F50	1	6.000 €	6.000 €
31	Συνεχές θερμοκολλητικό σακούλας - FR-900 Vertical	4	400 €	1.600 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				512.328 €



Μηχανή παραγωγής μπισκότων

Μοντέλο: HQ-CK600

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Παραγωγή: 150-250 kg/h
- 9 οπές (δυνατότητα προσαρμογής)
- Λειτουργίες: εξώθηση, στρίψιμο, τέντωμα, κοπή
- Ισχύς: 4,5 kW - 220 V / 50 Hz
- Πίεση αέρα: 5-6 kgf/cm²
- Λαμαρίνα: 600 x 800 mm
- Διαστάσεις: 2.000 x 1.180 x 1.350 mm
- Βάρος: 750 kg
- Περιλαμβάνονται 3 σετ καλουπιών

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

40.000 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Μηχανή μπισκότων

Μοντέλο: HQ-400

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Παραγωγή: 80-180 kg/h
- 6 οπές μήτρας
- Λειτουργίες: εξώθηση, στρίψιμο, κοπή με σύρμα
- Ρύθμιση περιστροφής έως 400°
- Ισχύς: 0,75 kW - 220 V / 50 Hz μονοφασικό
- Λαμαρίνα: 400 x 600 mm
- Διαστάσεις: 1.460 x 960 x 1.240 mm
- Βάρος: 600 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

11.600 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Περιστροφικός φούρνος αερίου 64 λαμαρινών

Μοντέλο: LM-64R

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία: περιβάλλον έως 300°C
- Παραγωγή ψωμιού: περίπου 200 kg/h
- Καυστήρας Riello 200.000 kcal/h
- Κατανάλωση: φυσικό αέριο 4,2-5 m³/h ή LPG 4,2-5 kg/h
- 2 μοτέρ κυκλοφορίας αέρα x 4,5 kW
- 2 καρότσια, 16 επίπεδα ανά καρότσι
- Λαμαρίνα: 540 x 795 x 30 mm
- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Διαστάσεις: 2.600 x 2.350 x 2.350 mm
- Τριφασικό 380 V / 50 Hz

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

22.800 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ

Ποσότητα προσφοράς: 3 τεμ. Συνολική αξία: 68.400 €



Περιστροφικός φούρνος 16 επιπέδων

Μοντέλο: Βιομηχανικός φούρνος 100 kg/h

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Παραγωγή: περίπου 100 kg/h
- 16 επίπεδα για λαμαρίνες 540 x 750 mm
- Θερμοκρασία: περιβάλλον έως 300°C
- Ισχύς κίνησης: 4,5 kW
- Θερμική ικανότητα: 7,5 m³/h
- Περιστροφή από τη βάση
- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Διαστάσεις: 2.680 x 1.810 x 2.450 mm
- Καθαρό βάρος: 1.680 kg
- Τριφασικό 380 V / 50 Hz

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

12.800 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ

Η φωτογραφία του συγκεκριμένου μοντέλου δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική προσφορά.

Ανοξείδωτες λαμαρίνες φούρνου

Μοντέλο: 540 x 794 mm - AISI 304

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά


- Διαστάσεις: 54 x 79,4 cm
- Ανοξείδωτος χάλυβας 304
- Πάχος: 1,5 mm
- Ύψος περιμετρικού χείλους: 3 cm
- 400 τεμάχια κανονικά
- 200 τεμάχια διάτρητα, οπή Ø5 mm
- Βάρος ανά λαμαρίνα: περίπου 6 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

70 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ

Ποσότητα προσφοράς: 600 τεμ. Συνολική αξία: 42.000 €



Οριζόντια συσκευαστική Flow Pack

Μοντέλο: B-350X

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μέγιστο πλάτος φιλμ: 350 mm
- Μήκος σακούλας: 80-3.000 mm
- Πλάτος σακούλας: 50-160 mm
- Ύψος προϊόντος: 5-60 mm
- Ταχύτητα: 25-230 συσκευασίες/min
- Υλικά: OPP, OPP/CPP, KOP/CPP, ALU-FILM
- Ισχύς: 5,7 kW - 220 V / 50-60 Hz
- Διαστάσεις: 3.940 x 1.010 x 1.390 mm
- Βάρος: 430 kg
- Περιλαμβάνονται εκτυπωτές κωδικού και λογότυπου και ταινιόδρομοι

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

33.900 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ

Ποσότητα προσφοράς: 2 τεμ. Συνολική αξία: 67.800 €



Κλειστικό χαρτοκιβωτίων

Μοντέλο: QD-PRA-50

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ταχύτητα: 700-1.200 κιβώτια/h
- Ισχύς σφράγισης: 240 W
- Μέγιστο κιβώτιο: 500 x 500 mm
- Ελάχιστο κιβώτιο: 150 x 140 mm
- Ρυθμιζόμενο ύψος: 580-780 mm
- Τροφοδοσία: 220 V / 50 Hz
- Διαστάσεις: 990 x 850 x 1.350 mm
- Βάρος: 95 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

1.500 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Διαιρετικό ζύμης

Μοντέλο: YQ-1P

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα χοάνης: 30-100 kg
- Παραγωγή: έως 1.900 τεμάχια/h
- Εύρος τεμαχίου: 200-2.100 g
- Εκτιμώμενη απόκλιση: έως 50 g
- Περιλαμβάνονται 3 καλούπια
- Ισχύς: 2,35 kW
- Τροφοδοσία: 380 V / 50 Hz
- Διαστάσεις: 1.050 x 1.500 x 1.580 mm
- Βάρος: 880 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

67.800 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Στρογγυλοποιητής ζύμης

Μοντέλο: YQ-1P

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Εύρος ζύμης: 200-2.000 g
- Ισχύς: 750 W
- Τροφοδοσία: 415 V
- Διαστάσεις: 550 x 550 x 960 mm
- Καθαρό βάρος: 160 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

13.980 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Ανιχνευτής μετάλλων

Μοντέλο: XR-980 (5040)

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Άνοιγμα: 500 x 400 mm
- Ακρίβεια: Fe Ø3,5 / Non-Fe Ø4,0 / SUS Ø5,0 mm
- Μέγιστο φορτίο: 10 kg
- Ταχύτητα ταινίας: 24 m/min, ρυθμιζόμενη
- Ηχητικός και οπτικός συναγερμός
- Ανοξείδωτη κατασκευή 304, μπλε ταινία PU
- Αποθήκευση δεδομένων: 100 προϊόντα
- Ισχύς: 200 W - 220 V / 50 Hz
- Διαστάσεις: 1.800 x 950 x 1.100 mm
- Βάρος: 320 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

8.776 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Αυτόματη κάθετη γραμμή συσκευασίας

Μοντέλο: TH-520 με ζυγιστικό 10 κεφαλών

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σακούλα: 80-400 mm μήκος / 80-250 mm πλάτος
- Μέγιστο πλάτος ρολού: 520 mm
- Ταχύτητα: 5-50 σακούλες/min
- Μετρητικό εύρος: έως 3.000 ml
- Ζυγιστικό 10 κεφαλών, 10-1.000 g
- Ακρίβεια ζύγισης: $\pm 0,3-1,5$ g
- Έως 60 ζυγίσεις/min
- Ισχύς: 4 kW - 220 V / 50 Hz
- Περιλαμβάνονται αναβατήριο και πλατφόρμα εργασίας
- Προσαρμοσμένος πυθμένας σακούλας 14 cm με δίπλωμα 4 cm

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

48.000 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Περιστροφικό τραπέζι και ταινιόδρομος

Μοντέλο: Τραπέζι Ø1 m + ταινιόδρομος 2 m

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Περιστροφικό τραπέζι διαμέτρου 1 m
- Ταινιόδρομος μήκους 2 m
- Κατάλληλο για ολοκλήρωση γραμμής συσκευασίας

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

4.000 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Μηχανή δεσίματος σακούλας με σύρμα

Μοντέλο: XF-1149X

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κάθετη μηχανή απογύμνωσης/δεσίματος σύρματος
- Εύρος διαμέτρου σύρματος: 2-15 mm
- Αριθμός πηνίων: σύμφωνα με την εφαρμογή
- Διαστάσεις: 350 x 220 x 340 mm
- Βάρος: 20 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

1.400 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Μηχανή διαμόρφωσης πίτσας με ταινιόδρομο

Μοντέλο: Διάμετρος πίτσας 32 cm


Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Παραγωγή: έως 1.000 τεμάχια/h
- Διαμόρφωση 2 σειρών ανά κύκλο
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Ρυθμιζόμενο πάχος: 1-10 mm
- Κύλινδροι κατάλληλοι για τρόφιμα
- Ταινιόδρομος μήκους 3 m
- Ισχύς: 2,2 kW - 220 V
- Ενδεικτικές διαστάσεις: 1.650 x 650 x 1.230 mm
- Ενδεικτικό βάρος: 200 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

5.000 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Ταχυκαταψύκτης 30 λαμαρινών

Μοντέλο: GDBY40-30PCT

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα: 3.000 L / 30 λαμαρίνες
- Θερμοκρασία: 0°C έως -40°C
- Συμπιεστές Tecumseh (Γαλλίας)
- 4 συμπιεστές x 4 HP
- Συνολική ισχύς: 6,8 kW
- Τροφοδοσία: 380 V / 50 Hz - σύνδεση 32 A
- Διαστάσεις: 1.865 x 1.150 x 1.980 mm x 2
- Ψυκτική μονάδα πλευρικής τοποθέτησης
- Όγκος συσκευασίας: 5,0 m³

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

24.400 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Εξωθητής και κόφτης ζύμης

Μοντέλο: QD-2KG

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Προσαρμόζόμενο καλούπι
- Ρυθμιζόμενο μήκος κοπής
- Ισχύς: 1,5 kW - 220 V
- Διαστάσεις: 1.660 x 450 x 1.060 mm
- Βάρος: 110 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

2.800 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Μηχανή υγρής επικάλυψης

Μοντέλο: Battering Machine 300

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Παραγωγή: 300 kg/h
- Πλάτος ταινίας: 300 mm
- Ταχύτητα ταινίας: 3-15 m/min με inverter
- Ισχύς: 1,25 kW
- Κατασκευή SUS304, πάχος 2,5 mm
- Διαστάσεις: 1.800 x 840 x 1.170 mm
- Βάρος: 110 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

4.600 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Μηχανή παναρίσματος

Μοντέλο: Breeding Machine 300

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Παραγωγή: 300 kg/h
- Πλάτος ταινίας: 300 mm
- Ταχύτητα ταινίας: 3-15 m/min με inverter
- Ύψος εισόδου/εξόδου: 1.050 ± 50 mm
- Ισχύς: 1,35 kW
- Κατασκευή SUS304, πάχος 2,5 mm
- Διαστάσεις: 1.700 x 820 x 1.370 mm
- Βάρος: 180 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

6.000 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Παλετοτυλιχτικό μηχάνημα

Μοντέλο: QD-DBJ165

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Διάμετρος περιστροφικής πλατφόρμας: 165 cm
- Πνευματική άνω πρέσα
- Αυτόματη ανίχνευση ύψους
- Έλεγχος PLC
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής
- Αυτόματη ανύψωση φορέα φιλμ
- Ισχύς: 96 W - 220 V / 50 Hz
- Καθαρό/μικτό βάρος: 270/290 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

4.600 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Ζυμωτήριο 130 L χωρίς ανατροπή

Μοντέλο: Ψηφιακό πάνελ - 2 μοτέρ

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μέγιστη χωρητικότητα αλεύρου: 50 kg
- Κάδος: 130 L
- Δύο μοτέρ καθαρού χαλκού
- Ταχύτητα άξονα: 107 / 210 rpm
- Ταχύτητα κάδου: 16 rpm
- Ισχύς: 6 kW - 380 V / 50 Hz τριφασικό
- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Πιστοποίηση CE
- Διαστάσεις: 1.220 x 810 x 1.440 mm
- Καθαρό/μικτό βάρος: 464/520 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

6.100 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ

Ποσότητα προσφοράς: 2 τεμ. Συνολική αξία: 12.200 €



Ζυμωτήριο με ανατροπή

Μοντέλο: BM-75KF - Χωρητικότητα ζύμης 120 kg

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα αλεύρου: 75 kg
- Χωρητικότητα ζύμης: 120 kg
- Κάδος: 200 L
- Ισχύς: περίπου 12,1 kW - 380 V
- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Διαστάσεις: 1.415 x 1.466 x 1.467 mm
- Καθαρό/μικτό βάρος: 840/920 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

13.372 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ

Η φωτογραφία του συγκεκριμένου μοντέλου δεν περιλαμβάνόταν στην αρχική προσφορά.

Ζυμωτήριο με ανατροπή

Μοντέλο: BM-150KF - Χωρητικότητα ζύμης 240 kg

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα αλεύρου: 150 kg
- Χωρητικότητα ζύμης: 240 kg
- Κάδος: 400 L
- Ισχύς: περίπου 21 kW - 380 V
- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Διαστάσεις: 1.520 x 1.690 x 1.708 mm
- Καθαρό/μικτό βάρος: 1.415/1.535 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

19.400 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Πλανητικό μίξερ 60 L

Μοντέλο: B60B

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα κάδου: 60 L
- Παραγωγική ικανότητα: 25 kg
- 3 ταχύτητες: 288 / 150 / 74 rpm
- Ισχύς: 2 kW - 380 V / 50 Hz
- Διαστάσεις: 758 x 625 x 1.250 mm
- Καθαρό βάρος: 395 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

3.900 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Θάλαμος ωρίμανσης ζύμης

Μοντέλο: Για 6 καρότσια

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα: 6 καρότσια
- Θερμοκρασία: περιβάλλον έως 50°C
- Υγρασία: 65%-95% RH
- Ισχύς: 6,9 kW
- Τροφοδοσία: 380 V / 50 Hz
- Διαστάσεις: 2.740 x 2.060 x 2.100 mm

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

11.800 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Χειροκίνητο παλετοφόρο 2 Τόνων

Μοντέλο: Standard Hand Pallet Truck

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μέγιστο φορτίο: 2.000 kg
- Εξωτερικό πλάτος περονών: 550 mm
- Εσωτερικό πλάτος περονών: 230 mm
- Μήκος περονών: 1.150 mm
- Ύψος ανύψωσης: 80-195 mm

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

200 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ

Ποσότητα προσφοράς: 2 τεμ. Συνολική αξία: 400 €



Ηλεκτρικό παλετοφόρο 2 Τόνων

Μοντέλο: Όρθιου χειριστή

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ονομαστικό φορτίο: 2 τόνοι
- Πλήρως ηλεκτρική λειτουργία
- Ηλεκτρονικό φρένο
- Μοτέρ κίνησης: 48 V / 2.000 W
- Αντλία ανύψωσης: 48 V / 3.000 W
- Περόνες: 1.150 x 160 x 50 mm
- Εξωτερικό/εσωτερικό πλάτος: 700/340 mm
- Βάρος οχήματος: περίπου 580 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

4.600 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Μοντέλο: 200 kPa

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Πίεση λειτουργίας: 200 kPa
- Επαγγελματικός εξοπλισμός καθαρισμού
- Περιλαμβάνονται βασικά εξαρτήματα όπως απεικονίζονται

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

400 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ

Ποσότητα προσφοράς: 2 τεμ. Συνολική αξία: 800 €





Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα

Μοντέλο: 100 L

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα κάδου: 100 L
- Κατάλληλη για επαγγελματική χρήση
- Περιλαμβάνονται βασικά εξαρτήματα όπως απεικονίζονται

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

400 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ

Ποσότητα προσφοράς: 2 τεμ. Συνολική αξία: 800 €



Μηχανή θερμοσφράγισης δίσκων

Μοντέλο: YH-280-T

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ταχύτητα: 5-6 κύκλοι/min
- Παραγωγή: έως 360 δίσκοι/h (1 θέση) ή 640 δίσκοι/h (2 θέσεις)
- Μέγιστο πλάτος φιλμ: 260 mm
- Μέγιστη διάμετρος ρολού: 200 mm
- Δίσκος 1 θέσης: 310 x 200 x 60 mm
- Δίσκος 2 θέσεων: 200 x 140 x 60 mm
- Ισχύς: 1,1 kW - 220 V / 50 Hz
- Αέρας: 0,6-0,8 MPa
- Διαστάσεις: 950 x 780 x 660 mm
- Βάρος: 65 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

2.000 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Μηχανή διαμόρφωσης ψωμιού / μπαγκέτας

Μοντέλο: F50

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Εύρος ζύμης: 50-1.250 g
- Μέγιστο μήκος μπαγκέτας: 60 cm
- Ισχύς: 0,75 kW
- Τροφοδοσία: 220/380 V / 50 Hz
- Διαστάσεις: 960 x 1.010 x 1.580 mm
- Καθαρό βάρος: 285 kg

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

6.000 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ



Συνεχές θερμοκολλητικό σακούλας

Μοντέλο: FR-900 Vertical

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ταχύτητα σφράγισης: 0-16 m/min
- Πλάτος σφράγισης: 6-13 mm
- Θερμοκρασία: 0-300°C
- Εκτύπωση με χαλύβδινη σφραγίδα έως 15 χαρακτήρες
- Πλάτος ταινιόδρομου: 150 mm
- Φορτίο ταινιόδρομου: έως 6 kg
- Ισχύς: 0,75 kW - 220 V / 50 Hz
- Διαστάσεις: 860 x 362 x 446-550 mm

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

400 €

Παραδοτέο στην Αθήνα • Χωρίς ΦΠΑ

Ποσότητα προσφοράς: 4 τεμ. Συνολική αξία: 1.600 €

Εμπορικοί και τεχνικοί όροι

- Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τελικές τιμές πώλησης σε ευρώ και αφορούν παράδοση στην Αθήνα.
- Ο ΦΠΑ 24% δεν περιλαμβάνεται στις αναγραφόμενες τιμές.
- Η εγγύηση είναι δύο (2) έτη, σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή και την ορθή χρήση του εξοπλισμού.
- Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση χειριστών, εκφόρτωση και ειδικές ηλεκτρομηχανολογικές παροχές περιλαμβάνονται μόνο εφόσον αναφέρονται γραπτώς στην οριστική παραγγελία.
- Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και προέρχονται από το υλικό της αρχικής προσφοράς. Τα τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται πριν από την παραγγελία.
- Η συμμόρφωση CE και τα συνοδευτικά τεχνικά έγγραφα θα ελεγχθούν και θα επιβεβαιωθούν ανά μηχανήμα πριν από την οριστικοποίηση της αγοράς.
- Η διαθεσιμότητα, ο χρόνος παράδοσης και οι όροι πληρωμής καθορίζονται στην οριστική εμπορική προσφορά.

ΔΕΛΦΙΝΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Ηράκλειο Κρήτης • +30 694 444 2589 • www.aegeadolphin.gr